



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 14/2021	Ejercicio: 2021
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 2.	

Expediente N° 135.642

Rubro Comercial: 12 - SANITARIOS, PLOMERÍA Y GAS
Objeto de la contratación: Materiales de plomería y gas.

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 13 de ABRIL de 2021 a las 11:30 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	13 de ABRIL de 2021 a las 11:30 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	201-9043-0 030	4	ENVASE	Aceite de corte puro roscado. Aceite mineral color ámbar oscuro, de desempeño extremo, formulado para producir roscas de una calidad superior en aceros duros, tuberías de acero inoxidable y negras. Formulado para trabajos de corte y roscado, sin contenido de cloro ni otros halógenos, bifenoles polic...(ver detalle)."		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
2	259-00267-0056	10	C/U	Adhesivo, tipo PVC, secado semirapido, capacidad 250 cm3. Marca reconocida.		
3	251-9009-6155	5	LITRO	Acido clorhidrico, para destapar y limpiar cañerías, presentación por 1 litro.		
4	275-0312-0003	3	C/U	Arco de sierra, para hojas de 14 cm aprox. Tipo fijo.		
5	296-1468-0017	20	C/U	Asiento para sanitario, material PVC, Tipo de punta modelo Universal.		
6	258-1147-0175	20	C/U	Buje de red, 25 mm x 20 mm, tipo para termofusión, material polipropileno. Tipo Acqua System.		
7	258-1147-0105	10	C/U	Buje de red, 32 mm x 25 mm, tipo para termofusión, material polipropileno. Tipo Acqua System		
8	258-3536-0013	10	C/U	Buje de reducción plástico, material polipropileno, medida 1 1/4 " a 3/4", tipo IPS o similar.		
9	258-3536-0002	20	C/U	Buje de reducción plástico, material polipropileno, medida 3/4 " a 1/2", tipo IPS o similar .		
11	2986-06724-0007	10	C/U	Bujia para encendido de calefactores EMG. Marca reconocida.		
12	2986-06724-0007	10	C/U	Bujia para encendido de calefactores Eskabe. Marca reconocida.		
13	2986-06724-0007	10	C/U	Bujia para encendido de calefactores Longvie. Marca reconocida.		
14	295-2539-0001	1	C/U	Calisual, juego completo de Limas tipo Agujas, para calibrar inyectores de gas, presentación caja x 7 unidades: 0,5-0,8-11-12-15-18-22..		
15	279-2825-0025	10	C/U	Canilla común para lavatorio, pico tramo largo, diámetro 1/2", material cromado.		
16	279-2825-0017	20	C/U	Canilla de bronce, tratamiento cromado, tipo pico p/manguera de 1/2 ".		
17	279-2825-0017	15	C/U	Canilla de bronce, tratamiento cromado, tipo pico p/manguera de 3/4 ".		
18	221-1459-0003	10	PAQUETE	Cáñamo, presentación en paquete de 50 gramos.		
19	279-1653-0182	10	METRO	Caño de bronce de 3/8". Marca de referencia tipo Quimetal por metro.		
20	279-1653-0189	10	METRO	Caño de bronce de 5/16". Marca de referencia tipo Quimetal.		
21	279-02347-0004	5	C/U	Boca de acceso, tipo vertical, material PVC, diametro 110 mm a 50 mm, uso desague. Marca: Duratop o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
22	258-0378-0023	10	C/U	Caño, de plástico, material PVC, diámetro interno 50 mm, espesor 3,2 mm, extremo macho-hembra longitud 4000 mm, color marrón, tipo Duratop o similar.		
23	258-0378-0021	10	C/U	Caño, de plástico, material PVC, diámetro interno 63 mm, espesor 3,2 mm, extremo macho-hembra longitud 4000 mm, color marrón, tipo Duratop o similar		
24	258-0378-0079	20	C/U	Caño, material plástico para termofusión diámetro 20 mm (1/2"), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System.		
25	258-0378-0078	20	C/U	Caño, material plástico para termofusión diámetro 25 mm (3/4"), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System.		
26	258-0378-0121	20	C/U	Caño, material plástico para termofusión diámetro 32 mm (1"), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System o calidad superior.		
27	258-0378-0078	40	C/U	Codo con rosca, fusion, de 20 a 1/2". Marca: Aqua System o calidad superior.		
28	258-0378-0078	20	C/U	Codo con rosca, fusion, de 25 a 1/2". Marca: Aqua System o calidad superior.		
29	258-02087-0022	10	C/U	Tapa, material propileno, extremo para termofusion de 32 mm. Marca Aqua System o similar.		
30	258-02087-0011	30	C/U	Tapon, material propileno, extremo para termofusion de 20mm (1/2") aproximadamente. Macho. Marca Aqua System o similar.		
31	258-02087-0013	10	C/U	Tapon, material propileno, extremo para termofusion de 25 mm (3/4") aproximadamente. Macho. Marca Aqua System o similar.		
32	258-00378-0128	10	C/U	Caño, material tricapa polipropileno, para agua, diametro 1". Longitud 6 mts. Tipo Hidro 3. Marca reconocida.		
33	258-00378-0127	10	C/U	Caño, material tricapa polipropileno, para agua, diametro 3/4". Longitud 6 mts. Tipo Hidro 3. Marca reconocida.		
34	258-00378-0126	10	C/U	Caño, material tricapa polipropileno, para agua, diametro 1/2". Longitud 6 mts. Tipo Hidro 3. Marca reconocida.		
35	271-1003-0035	10	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1", tipo de extremos Macho-Hembra.		
36	271-1003-0024	20	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1", tipo de extremos Hembra-Hembra.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
37	271-1003-0044	30	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1/2" , tipo de extremos Hembra-Hembra.		
38	271-1003-0046	10	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1/2", tipo de extremos Macho-Hembra.		
39	271-1003-0043	30	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 3/4" , tipo de extremos Hembra-Hembra.		
40	271-1003-0047	10	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 3/4" ,tipo de extremos Macho-Hembra.		
41	258-1147-0094	20	C/U	Codo plástico a 90°, de 1" Hembra-Hembra, tipo polipropileno.		
42	258-1147-0170	30	C/U	Codo plástico a 90°, de 3/4" Hembra-Hembra, tipo Polipropileno.		
43	258-1147-0056	30	C/U	Codo plástico a 90°, de 1/2" Hembra-Hembra, tipo Polipropileno.		
44	279-01147-0136	20	C/U	Codo plástico a 90°, diametro 40 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H. Marca Duratop o calidad superior.		
45	279-01147-0133	20	C/U	Codo plástico a 90°, diametro 50 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H. Marca Duratop o calidad superior.		
46	279-01147-0076	10	C/U	Codo plástico a 90°, diametro 100 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H, con derivacion o acometida de 63 mm. Marca Duratop o calidad superior.		
47	279-01147-0165	10	C/U	Codo plástico a 90°, diametro 110 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H. Marca Duratop o calidad superior.		
48	271-01147-0140	50	C/U	Codo, material plastico para termofusion, diametro 20 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.		
49	271-01147-0192	50	C/U	Codo, material plastico para termofusion, diametro 25 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.		
50	271-01147-0141	50	C/U	Codo, material plastico para termofusion, diametro 32 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.		
51	271-01147-0142	10	C/U	Codo, material plastico para termofusion, diametro 40 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.		
52	258-3903-0004	20	C/U	Conexión, material plástico, adaptador para tanque de 1/2" tipo polipropileno.		
53	258-3903-0001	20	C/U	Conexión, material plástico, adaptador para tanque de 3/4", tipo polipropileno.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 135.642	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 14/2021
------------------------------	--	-------------------

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
54	279-01656-0006	40	C/U	Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 20 cm.		
55	279-01656-0006	40	C/U	Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 20 cm		
56	279-01656-0004	50	C/U	Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 35 cm.		
57	279-1656-0004	10	C/U	Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 50 cm.		
58	279-1656-0010	20	C/U	Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 40 cm.		
59	279-1656-0036	20	C/U	Conexión, para sanitario de 3/4", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 40 cm.		
60	299-4007-0002	40	C/U	Conexión, tipo flexible para conexión de cocina a gas, de 1/2", de 20 cm a 45 cm aproximadamente, material acero. Aprobado Enargas. Marca: Dinatecnica o calidad superior.		
61	299-4007-0002	40	C/U	Conexión, tipo flexible para conexión de cocina a gas, de 1/2", de 40cm a 102 cm, aproximadamente, material acero. Aprobado Enargas. Marca: Dinatecnica o calidad superior.		
62	258-1143-0033	20	C/U	Cupla de reducción, plástico, diámetro 25,4 mm a 19,05 mm (1" a 3/4") material polipropileno. HH.		
63	258-0378-0012	20	C/U	Cupla, material plástico, para termofusión, de 20 mm aproximadamente, tipo o similar Aqua System.		
64	258-0378-0012	20	C/U	Cupla, material plástico, para termofusión, de 25 mm aproximadamente, tipo o similar Aqua System.		
65	258-1143-0033	10	C/U	Cupla, material polipropileno, diámetro 0.63 mm, tipo Duratop.		
66	258-1143-0033	15	C/U	Cupla, material polipropileno, diámetro 110 mm, tipo Duratop.		
67	258-1143-0059	20	C/U	Cupla, material polipropileno, diámetro 50 mm, tipo Duratop.		
68	258-1143-0012	20	C/U	Cupla, material polipropileno, diámetro 40 mm, tipo Duratop.		
69	258-3534-0014	20	C/U	Curva de 45° x 110 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.		
70	258-3534-0046	20	C/U	Curva de 45° x 40 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.		
71	258-3534-0028	20	C/U	Curva de 45° x 50 mm de diámetro, extremo Macho-hembra, tipo Duratop.		
72	258-3534-0010	10	C/U	Curva de 45° x 63 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
73	258-3534-0 028	20	C/U	Curva de 90° x 40 mm de diámetro, extremo Macho-hembra, tipo Duratop.		
74	258-3534-0 022	10	C/U	Curva, de 90° x 110 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.		
75	258-3534-0 023	20	C/U	Curva de 90° x 50 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.		
76	258-3534-0 006	10	C/U	Curva de 90° x 63 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.		
77	269-0776-0 214	20	C/U	Disco de corte: material carburo de silicio, centro deprimido, diámetro disco 115 mm, diámetro eje 22 mm, espesor 1,5 mm, primera calidad, Tyrolit, Resiglas, Fast Cut o similar.		
78	269-0776-0 214	20	C/U	Disco de corte: material carburo de silicio, centro deprimido, diámetro disco 180 mm, diámetro eje 22 mm, espesor 1,5 mm, primera calidad, Tyrolit, Resiglas, Fast Cut ó similar.		
79	272-0896-0 001	15	C/U	Estaño, para soldadura, presentación barra de 40 cm aprox, pureza 33 %. Marca reconocida.		
80	258-1656-0 027	20	C/U	Flexible para bacha, tipo corrugado, material PVC, extensible de 40cm a 50cm aproximadamente. Marca MH.		
81	296-5017-0 010	20	C/U	Flotante para depósito de inodoro, completo, hembra, diámetro ½", derecha, accionamiento mecánico, uso depósito de embutir, material tergopol, marca Errede Mod: 2000 o calidad superior.		
82	296-5017-0 003	20	C/U	Flotante para depósito de inodoro, completo, hembra, diámetro ½", izquierda, accionamiento mecánico, uso depósito de embutir, material tergopol, marca Errede Mod: 2000 ó similar."		
83	296-0402-0 008	20	C/U	Flotante para tanque de agua, diámetro 1/2", accionamiento mecánico, tipo Errede Mod: 3000 o similar.		
84	296-0402-0 002	20	C/U	Flotante para tanque de agua, diámetro 3/4", accionamiento mecánico, marca Errede o similar.		
85	296-1780-0 004	20	C/U	Fuelle, para inodoro, corrugado, tipo hembra material goma corto.		
86	296-0402-0 004	40	C/U	Fuelle, para inodoro, corrugado, tipo hembra material goma largo.		
87	279-0656-0 070	20	C/U	Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro ½".		
88	279-0656-0 075	20	C/U	Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro ¾".		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
89	279-0656-0 052	20	C/U	Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro 1".		
90	279-2825-0 009	5	C/U	Grifería para mesada, para colgar en pared, una sola canilla, marca FV. Mod: 0420 o similar.		
91	263-0835-0 110	5	C/U	Inodoro, material loza, tipo pilar alto, largo común, con descarga a la pared, largo x ancho 658 mm x 345 mm, color blanco, marca de referencia Ferrum o superior.		
92	279-0626-0 024	5	C/U	Juego de grifería para lavatorios, accionamiento convencional (vástago), modelo Arizona Plus, marca de referencia FV o similar.		
93	296-07486- 0001	4	C/U	Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 1/2".		
94	296-07486- 0001	4	C/U	Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 3/4".		
95	296-07486- 0001	1	C/U	Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 1 1/4".		
96	296-07486- 0001	1	C/U	Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 1 1/2".		
97	296-07486- 0001	1	C/U	Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 2".		
98	251-6102-0 001	10	C/U	Litargirio, estado sólido, presentación frasco x 250 gr. aproximadamente.		
99	275-8421-0 001	2	C/U	Llave ALLEN, material acero, presentación en juego, de 3 mm a 12 mm, medianas.		
100	299-1476-0 018	10	C/U	Llave de paso uso p/líquido, de bronce, tipo esclusa de 3/4" rosca extremo Hembra-Hembra. Fv 0605-19-b o calidad superior.		
101	433-3920-0 001	2	C/U	Manómetro, de presión de gas ; patrones verificadores: tipo analógico. Clase 0,25. Diámetro 160 mm. Exactitud 0,25% del rango de medición. Escalas desde -1 a 0 hasta 0 a 1000 bar. Escalas dobles opcionales en bar/psi. Escalas espejadas para evitar error de paraleje. Rosca de conexión en 1/2" BSP. Co...(ver detalle)."		
102	255-0579-0 036	30	PAQUETE	Masilla, buena elasticidad, adherencia y secado, presentación paquete por 1/2 kg cada uno.		
103	255-0579-0 017	5	C/U	Masilla de dos componente para reparar caños de todo tipo de material, secado rápido, presentación por 250 gramos, tipo Poxilina.		
104	271-1019-0 051	10	C/U	Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 1" x 8 cm, rosca a gas.		
105	271-1019-0 040	15	C/U	Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 3/4" x 5 cm, rosca a gas.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
106	271-1019-0 036	15	C/U	Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 3/4" x 8 cm, rosca a gas.		
107	258-3901-0 033	20	C/U	Niple para agua, material tricapa polipropileno, diámetro 1/2", longitud 8 cm.		
108	258-3901-0 035	20	C/U	Niple para agua, material tricapa polipropileno, diámetro 3/4", longitud 8 cm.		
109	275-0633-0 007	3	C/U	Pala ancha, tipo plana uso albañilería material acero forjado, cabo madera, empuñadura metálica, marca de referencia Gherardi o calidad superior.		
110	275-0633-0 003	3	C/U	Pala ancha, tipo plana uso albañilería material acero forjado, cabo madera, empuñadura metálica, marca de referencia Gherardi o calidad superior.		
111	275-0633-0 003	3	C/U	Pala tipo de punta, material de acero forjado, cabo madera, empuñadura metálica, marca sugerida Gherardi.		
112	275-1161-0 002	1	C/U	Pico tipo: punta y hacha, mango madera, marca sugerida Gherardi.		
113	275-1161-0 004	1	C/U	Pico, tipo Punta y Pala Ancha, mango de madera. marca sugerida Gherardi.		
114	258-2928-0 010	5	C/U	Pileta de patio, plástica, diámetro entrada 38 mm, diámetro salida 63 mm, cantidad de acometidas 4, sección de rejilla 10cm x 10 cm, tipo con sifón, tipo Duratop.		
115	258-2928-0 004	5	C/U	Pileta de patio, plástica, diámetro entrada 38 mm, diámetro salida 63 mm, cantidad de acometidas 5, sección de rejilla 20cm x 20 cm, tipo con sifón, tipo Duratop.		
116	296-1792-0 073	10	C/U	Pulsador p/inodoro, material bronce, pulsador largo, tipo Franklin.		
117	258-6726-0 007	5	C/U	Ramal, plástico, ángulo 45° (tipo Y), diámetro principal 110 mm a 110 mm, espesor 3,5 mm, tipo Duratop.		
118	296-1792-0 069	6	C/U	Repuesto para válvula, uso vástago de canilla, 8 x 2,4. Tipo aro O' Ring Diógenes PH N° 5208, presentación bolsa por 50 unidades.		
119	255-2234-0 004	30	C/U	Sellador para Hidro 3; presentación envase de 125 gr.		
120	243-6924-0 003	30	C/U	Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, simple.		
121	258-06226- 0001	50	C/U	Sopapa, sanitaria para bacha, Material PVC, tipo comun, diametro 50 mm.		
122	258-06226- 0003	50	C/U	Sopapa, sanitaria para bacha, Material PVC, tipo comun, diametro 40 mm		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
123	279-01507-0010	30	C/U	Tapon de hierro negro, tratamiento pintura epoxi, de 1/2", Macho. Marca reconocida.		
124	279-01507-0076	30	C/U	Tapon de hierro negro, tratamiento pintura epoxi, de 3/4", Macho. Marca reconocida.		
125	279-01507-0034	20	C/U	Tapon de hierro negro, tratamiento galvanizado, de 1/2", Macho. Marca reconocida.		
126	279-01507-0033	20	C/U	Tapon de hierro negro, tratamiento galvanizado, de 3/4", Macho. Marca reconocida.		
127	279-01507-0032	10	C/U	Tapon de hierro negro, tratamiento galvanizado, de 1", Macho. Marca reconocida.		
128	279-01507-0052	50	C/U	Tapon de polipropileno, de 1/2", Macho. Marca reconocida.		
129	279-01507-0053	50	C/U	Tapon de polipropileno, de 3/4", Macho. Marca reconocida.		
130	279-01507-0054	20	C/U	Tapon de polipropileno, de 1", Macho. Marca reconocida.		
131	258-3035-0006	30	C/U	Tee, para termofusión diámetro 25mm (3/4"). Tipo Acqua System.		
132	258-3035-0020	10	C/U	Tee, para termofusión diámetro 32 mm (1"). Tipo Acqua System.		
133	258-3035-0019	30	C/U	Tee, para termofusión, diámetro 20mm (1/2"). Tipo Acqua System.		
134	258-1178-0001	50	C/U	Teflón, ancho de 19,05 mm , longitud de 20 m, para alta densidad. Marca Doupont o calidad superior.		
135	296-5300-0001	20	C/U	Termocupla, para gas, tipo calefactor-calefon, 50 cm de longitud, material cobre. Para calefon Longvie.		
136	296-5300-0001	20	C/U	Termocupla, para gas, tipo calefactor-calefon, 50 cm de longitud, material cobre. Para calefon Universal.		
137	296-5300-0008	20	C/U	Termocupla, para Termo tanque, material cobre, de 40 cm. Primera calidad.		
138	296-5300-0010	20	C/U	Termocupla, para Termo tanque, material cobre, de 30 cm. Primera calidad.		
139	295-04487-0001	15	C/U	Tubo con rosca, extremo para termofusion, de 25 x 1/2" aproximadamente, Hembra. Tipo Aqua System o calidad superior.		
140	272-01782-0054	15	C/U	Tubo hembra, para termofusion, de 25 x 3/4" aproximadamente, Hembra. Tipo Aqua System o calidad superior.		
141	295-04487-0054	10	C/U	Tubo hembra, extremo para termofusion, de 25 x 1/2" aproximadamente, Hembra. Tipo Aqua System o calidad superior.		
142	259-04280-0020	50	C/U	Silicona, tipo para burlete, presentacion aerosol x 440 cm3 aproximadamente. Marca Reconocida.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
143	279-0644-0 452	40	C/U	Tornillo, uso p/fijación de inodoro, cabeza hexagonal, material bronce, largo 8 cm. Con tarugos.		
144	279-0644-0 452	20	C/U	Tuerca, para gas, material de bronce, de 3/8" a 1/2".		
145	279-0644-0 452	20	C/U	Tuerca, para gas, material de bronce, de 5/16" a 1/2".		
146	258-3516-0 002	30	C/U	Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1".		
147	258-3516-0 011	30	C/U	Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1/2".		
148	258-3516-0 018	30	C/U	Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 3/4".		
149	258-3516-0 013	40	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.		
150	258-3516-0 013	30	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.		
151	258-3516-0 012	40	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1" , material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.		
152	258-3516-0 011	40	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1/2", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.		
153	258-3516-0 011	40	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1/2", material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.		
154	279-1160-0 003	200	C/U	Válvula, completa para canilla, diámetro 1/2", material goma. Trompito.		
155	279-1160-0 004	70	C/U	Válvula, completa para canilla, diámetro 3/4", material goma. Trompito.		
156	279-2206-0 033	50	C/U	Virolas de Aluminio, de 3/8".		
157	279-2206-0 029	50	C/U	Virolas de Aluminio de 5/16".		
158	259-04280- 0020	50	C/U	Silicona, tipo para burlete, presentacion aerosol x 440 cm3 aproximadamente. Marca Reconocida.		
159	279-0644-0 452	40	C/U	Tornillo, uso p/fijación de inodoro, cabeza hexagonal, material bronce, largo 8 cm. Con tarugos.		
160	279-0644-0 452	20	C/U	Tuerca, para gas, material de bronce, de 3/8" a 1/2".		
161	279-0644-0 452	20	C/U	Tuerca, para gas, material de bronce, de 5/16" a 1/2".		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 135.642	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 14/2021
------------------------------	--	-------------------

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
162	258-3516-002	30	C/U	Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1".		
163	258-3516-011	30	C/U	Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1/2".		
164	258-3516-018	30	C/U	Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 3/4".		
165	258-3516-013	40	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.		
166	258-3516-013	30	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.		
167	258-3516-012	30	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1", material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.		
168	258-3516-012	40	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.		
169	258-3516-011	40	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1/2", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.		
170	258-3516-011	40	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1/2", material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.		
171	279-1160-003	200	C/U	Válvula, completa para canilla, diámetro 1/2", material goma. Trompito.		
172	279-1160-004	70	C/U	Válvula, completa para canilla, diámetro 3/4", material goma. Trompito.		
173	296-2421-011	10	C/U	Regulador para gas envasado, para garrafa de 10 kg, un solo flexible.		
174	255-02234-0003	10	C/U	Sellador, para alta temperatura, presentación envase de 290 gramos. Marca reconocida Siloc o calidad superior.		
175	243-6224-003	10	C/U	Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, Doble.		
176	243-6924-003	20	C/U	Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, simple.		
177	243-2335-002	30	C/U	Sopapa, para destapar inodoros y bachas, material de goma, con encastre para palo.		
178	296-5300-001	10	C/U	Termocuplas para calefón Orbis de 40 cm. lisa con tuerca roscafina de 8x1.		
179	296-5300-001	10	C/U	Termocuplas para calefón Volcán de 40 cm. con soporte roscado con tuerca de 8x1.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 135.642	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 14/2021
------------------------------	--	-------------------

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
180	296-5300-001	10	C/U	Termocuplas para horno de cocinas Escorial de 85 cm. lisa con tuerca de 8x1.		
181	296-5300-001	10	C/U	Termocuplas para horno de calefactor Orbis de 60 cm. lisa con tuerca de 8x1.		
182	296-5300-001	10	C/U	Termocuplas para horno de calefactor Volcán de 40 cm. lisa con tuerca de 8x1.		
183	296-04194-0001	50	C/U	Repuesto y accionamiento para reparacion de deposito inodoro. Marca: Ferrum. Modelo: Vpdac Fr; Kit de reparacion de mochila Andina o similar		
184	296-04194-0001	20	C/U	Repuesto y accionamiento para reparacion de deposito inodoro. Marca: Roca o similar. Modelo: Capeas; Kit de reparacion de mochila.		
185	279-01600-0303	200	C/U	Arandelas de fibra 1/2". Para uso en plomería, tipo guarnición.		
186	279-01600-0304	200	C/U	Arandelas de fibra 3/4". Para uso en plomería, tipo guarnición.		
187	279-01600-0304	200	C/U	Arandelas de fibra 1". Para uso en plomería, tipo guarnición.		
188	438-04367-0003	1	C/U	Localizador de escapes de gas GH-02 Medidor detector; para pérdida de gas; no requiera calibración, sensibilidad ajustable, led de nivel y led tricolor, alimentación a batería, alerta de batería baja, detección de gases: natural, butano, propano, etc, y otros gases combustibles, peso aproximado 310 grs., tipo marca G-TECH o similar superior,		
189	275-02863-0003	1	C/U	Maquina termofusora profesional de caños. De 6 boquillas. Marca de Referencia: Stanley, Aqua System o calidad superior.		
190	256-06803-0002	15	C/U	Cartucho Gas butano, descartable, liquido. Cartucho x 227 gr. Marca: Brogas, Cod: 466, o calidad superior.		
191	296-04194-0024	100	C/U	Palanca repuesto Mochila Andina. Reparacion para deposito de inodoro. Material PVC. Repuesto manija palanca. Marca Ferrum; Modelo: Andina o calidad superior.		
192	275-00746-0614	3	C/U	Pinza para taller, tipo pico de loro, mango aislante, acabado pavonado, largo 240 mm aproximadamente, Crossman o similar .		
193	275-08380-0011	2	C/U	Pinza de punta larga. Tipo de puntas multiusos. Material acero. Aplicación taller.		
194	275-02321-0019	4	C/U	Juego de destornilladores de 6 piezas. Marcas: Peugeot, Bahco, Nicholson o similar.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
195	275-01815-0038	2	C/U	Llave, juego combinado "boca" y "estriada", material acero cromo vanadio, similar Nicholson juego de llaves de boca de 6 a 14 mm.		
196	275-01728-0067	4	C/U	Llave ajustable tipo PRUSIANA, material acero especial, medida 8", Largo aprox. 200 mm. Similar Marca Bahco.		
197	275-08351-0003	1	C/U	Cortador para caño de bronce, tipo manual material acero, diámetro de corte de Corta caño de 1/4" a 3/8". Marca reconocida. Sigas o superior.		
198	275-08351-0003	1	C/U	Cortador para caño de bronce, tipo manual material acero, diámetro de corte de Corta caño de 1/4" a 3/8". Marca reconocida. Sigas o superior.		
199	275-00312-0006	1	C/U	Arco de sierra grande. Arco de sierra, tipo regulable, para hojas de 18, 24, 32, mango de madera de 30,5 cm, aproximadamente, marca de 1º calidad.		
200	438-00121-0013	1	C/U	Máquina Amoladora angular eléctrica, de aproximadamente 1000 Wats de potencia, para disco de 115 mm, aprox. similar Dewalt mod. D 28 111 ó Power Tools.		
201	275-05510-0001	3	C/U	Soplete, material bronce, para uso en plomería, para estaño y plomo, alimentación a gas, conexión manguera; tipo pico curvo, mango plástico o madera. Soplete para cartucho de gas.		
202	275-0568-0037	2	C/U	Cinta destapa cañerías. Acero templado. Largo 1,50 mts cada una. Presentación pack por 5 unidades. Con bocha de aluminio, tirabuzon, disco de goma, cepillo y manija (una por juego, 4 de cada uno)		
203	275-08421-0001	1	C/U	juego de llaves alem de 1 a 10 mm		
204	275-08421-0001	1	C/U	juego de llaves Torch de 1 a 10 mm		
205	275-01728-0107	2	C/U	Llaves de ajuste para lavatorio. Material acero. Apertura de boca de 8 a 32 mm. Largo 42 cm. Marca reconocida.		
206	433-03920-0001	2	C/U	Manómetros homologados de 1 Bar. Manómetro, de presión de gas ; patrones verificadores: tipo analógico. Clase 0,25. Diámetro 160mm. -Exactitud 0,25% del rango de medición. Escalas desde -1 a 0 hasta 0 a 1000 bar. Escalas dobles opcionales en bar/psi. Escalas espejadas para evitar error de paraleje. Rosca de conexión en 1/2" BSP. Construcción en acero inoxidable de gran robutez y confiabilidad. Con...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 135.642	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 14/2021
------------------------------	--	-------------------

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
207	275-00770-0015	3	C/U	Martillo, tipo Carpintero, mango de madera, peso 300 gramos, aproximadamente, similar Gherardi.		
208	275-07677-0001	3	C/U	Maza material acero peso de 1 Kilogramo, longitud mango 330 mm aproximado, similar Gherardi.		
209	275-01986-0002	3	C/U	Punta corta frío (cortafierro) material acero templado, 2 cm x 30 cm, similar Gherardi, o Biassoni.		
210	275-00908-0003	2	C/U	Cuchara Albañil - Largo 7" - Marca reconocida. Marca reconocida de hierro forjado y cabo de madera al natural.		
211	258-03534-0014	10	C/U	Caño reducción, material polipropileno, color marrón, diametro interno 63 mm, espesor 3.2 mm, extremo M-H. Marca: Duratop o calidad superior.		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones
Renglon 1 - Aceite de corte puro roscado. Aceite mineral color ámbar oscuro, de desempeño extremo, formulado para producir roscas de una calidad superior en aceros duros, tuberías de acero inoxidable y negras. Formulado para trabajos de corte y roscado, sin contenido de cloro ni otros halógenos, bifenoles polic...(ver detalle)."
Renglon 2 - Adhesivo, tipo PVC, secado semirapido, capacidad 250 cm3. Marca reconocida.
Renglon 3 - Acido clorhidrico, para destapar y limpiar cañerías, presentación por 1 litro.
Renglon 4 - Arco de sierra, para hojas de 14 cm aprox. Tipo fijo.
Renglon 5 - Asiento para sanitario, material PVC, Tipo de punta modelo Universal.
Renglon 6 - Buje de red, 25 mm x 20 mm, tipo para termofusión, material polipropileno. Tipo Acqua System.
Renglon 7 - Buje de red, 32 mm x 25 mm, tipo para termofusión, material polipropileno. Tipo Acqua System
Renglon 8 - Buje de reducción plástico, material polipropileno, medida 1 1/4 " a 3/4", tipo IPS o similar.
Renglon 9 - Buje de reducción plástico, material polipropileno, medida 3/4 " a 1/2", tipo IPS o similar .
Renglon 11 -Bujia para encendido de calefactores EMG. Marca reconocida.
Renglon 12 -Bujia para encendido de calefactores Eskabe. Marca reconocida.
Renglon 13 -Bujia para encendido de calefactores Longvie. Marca reconocida.
Renglon 14 -Calisual, juego completo de Limas tipo Agujas, para calibrar inyectores de gas, presentación caja x 7 unidades: 0,5-0,8-11-12-15-18-22..
Renglon 15 -Canilla común para lavatorio, pico tramo largo, diámetro 1/2", material cromado.
Renglon 16 -Canilla de bronce, tratamiento cromado, tipo pico p/manguera de 1/2 ".
Renglon 17 -Canilla de bronce, tratamiento cromado, tipo pico p/manguera de 3/4 ".
Renglon 18 -Cáñamo, presentación en paquete de 50 gramos.
Renglon 19 -Caño de bronce de 3/8". Marca de referencia tipo Quimetal por metro.
Renglon 20 -Caño de bronce de 5/16". Marca de referencia tipo Quimetal.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 135.642	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 14/2021
------------------------------	--	-------------------

Renglon 21 -Boca de acceso, tipo vertical, material PVC, diametro 110 mm a 50 mm, uso desagüe. Marca: Duratop o calidad superior.
Renglon 22 -Caño, de plástico, material PVC, diámetro interno 50 mm, espesor 3,2 mm, extremo macho-hembra longitud 4000 mm, color marrón, tipo Duratop o similar.
Renglon 23 -Caño, de plástico, material PVC, diámetro interno 63 mm, espesor 3,2 mm, extremo macho-hembra longitud 4000 mm, color marrón, tipo Duratop o similar
Renglon 24 -Caño, material plástico para termofusión diámetro 20 mm (1/2"), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System.
Renglon 25 -Caño, material plástico para termofusión diámetro 25 mm (3/4 "), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System.
Renglon 26 -Caño, material plástico para termofusión diámetro 32 mm (1"), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System o calidad superior.
Renglon 27 -Codo con rosca, fusion, de 20 a 1/2". Marca: Aqua System o calidad superior.
Renglon 28 -Codo con rosca, fusion, de 25 a 1/2". Marca: Aqua System o calidad superior.
Renglon 29 -Tapa, material propileno, extremo para termofusion de 32 mm. Marca Aqua System o similar.
Renglon 30 -Tapon, material propileno, extremo para termofusion de 20mm (1/2") aproximadamente. Macho. Marca Aqua System o similar.
Renglon 31 -Tapon, material propileno, extremo para termofusion de 25 mm (3/4") aproximadamente. Macho. Marca Aqua System o similar.
Renglon 32 -Caño, material tricapa polipropileno, para agua, diametro 1". Longitud 6 mts. Tipo Hidro 3. Marca reconocida.
Renglon 33 -Caño, material tricapa polipropileno, para agua, diametro 3/4". Longitud 6 mts. Tipo Hidro 3. Marca reconocida.
Renglon 34 -Caño, material tricapa polipropileno, para agua, diametro 1/2". Longitud 6 mts. Tipo Hidro 3. Marca reconocida.
Renglon 35 -Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1", tipo de extremos Macho-Hembra.
Renglon 36 -Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1",tipo de extremos Hembra-Hembra.
Renglon 37 -Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1/2" , tipo de extremos Hembra-Hembra.
Renglon 38 -Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1/2", tipo de extremos Macho-Hembra.
Renglon 39 -Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 3/4" , tipo de extremos Hembra-Hembra.
Renglon 40 -Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 3/4" ,tipo de extremos Macho-Hembra.
Renglon 41 -Codo plástico a 90°, de 1" Hembra-Hembra, tipo polipropileno.
Renglon 42 -Codo plástico a 90°, de 3/4" Hembra-Hembra, tipo Polipropileno.
Renglon 43 -Codo plástico a 90°, de 1/2" Hembra-Hembra, tipo Polipropileno.
Renglon 44 -Codo plástico a 90°, diametro 40 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H. Marca Duratop o calidad superior.
Renglon 45 -Codo plástico a 90°, diametro 50 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H. Marca Duratop o calidad superior.
Renglon 46 -Codo plástico a 90°, diametro 100 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H, con derivacion o acometida de 63 mm. Marca Duratop o calidad superior.
Renglon 47 -Codo plástico a 90°, diametro 110 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H. Marca Duratop o calidad superior.
Renglon 48 -Codo, material plastico para termofusion, diametro 20 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.
Renglon 49 -Codo, material plastico para termofusion, diametro 25 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.
Renglon 50 -Codo, material plastico para termofusion, diametro 32 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.
Renglon 51 -Codo, material plastico para termofusion, diametro 40 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.
Renglon 52 -Conexión, material plástico, adaptador para tanque de 1/2" tipo polipropileno.
Renglon 53 -Conexión, material plástico, adaptador para tanque de 3/4", tipo polipropileno.
Renglon 54 -Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible , uso para grifería, material cromado, longitud 20 cm.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 135.642	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 14/2021
------------------------------	--	-------------------

Renglon 55 - Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 20 cm
Renglon 56 - Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 35 cm.
Renglon 57 - Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 50 cm.
Renglon 58 - Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 40 cm.
Renglon 59 - Conexión, para sanitario de 3/4", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 40 cm.
Renglon 60 - Conexión, tipo flexible para conexión de cocina a gas, de 1/2", de 20 cm a 45 cm aproximadamente, material acero. Aprobado Enargas. Marca: Dinatécnica o calidad superior.
Renglon 61 - Conexión, tipo flexible para conexión de cocina a gas, de 1/2", de 40cm a 102 cm, aproximadamente, material acero. Aprobado Enargas. Marca: Dinatécnica o calidad superior.
Renglon 62 - Cupla de reducción, plástico, diámetro 25,4 mm a 19,05 mm (1" a 3/4") material polipropileno. HH.
Renglon 63 - Cupla, material plástico, para termofusión, de 20 mm aproximadamente, tipo o similar Aqua System.
Renglon 64 - Cupla, material plástico, para termofusión, de 25 mm aproximadamente, tipo o similar Aqua System.
Renglon 65 - Cupla, material polipropileno, diámetro 0.63 mm, tipo Duratop.
Renglon 66 - Cupla, material polipropileno, diámetro 110 mm, tipo Duratop.
Renglon 67 - Cupla, material polipropileno, diámetro 50 mm, tipo Duratop.
Renglon 68 - Cupla, material polipropileno, diámetro 40 mm, tipo Duratop.
Renglon 69 - Curva de 45° x 110 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 70 - Curva de 45° x 40 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 71 - Curva de 45° x 50 mm de diámetro, extremo Macho-hembra, tipo Duratop.
Renglon 72 - Curva de 45° x 63 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop
Renglon 73 - Curva de 90° x 40 mm de diámetro, extremo Macho-hembra, tipo Duratop.
Renglon 74 - Curva, de 90° x 110 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 75 - Curva de 90° x 50 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 76 - Curva de 90° x 63 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 77 - Disco de corte: material carburo de silicio, centro deprimido, diámetro disco 115 mm, diámetro eje 22 mm, espesor 1,5 mm, primera calidad, Tyrolit, Resiglas, Fast Cut o similar.
Renglon 78 - Disco de corte: material carburo de silicio, centro deprimido, diámetro disco 180 mm, diámetro eje 22 mm, espesor 1,5 mm, primera calidad, Tyrolit, Resiglas, Fast Cut o similar.
Renglon 79 - Estaño, para soldadura, presentación barra de 40 cm aprox, pureza 33 %. Marca reconocida.
Renglon 80 - Flexible para bacha, tipo corrugado, material PVC, extensible de 40cm a 50cm aproximadamente. Marca MH.
Renglon 81 - Flotante para depósito de inodoro, completo, hembra, diámetro 1/2", derecha, accionamiento mecánico, uso depósito de embutir, material tergotop, marca Errede Mod: 2000 o calidad superior.
Renglon 82 - Flotante para depósito de inodoro, completo, hembra, diámetro 1/2", izquierda, accionamiento mecánico, uso depósito de embutir, material tergotop, marca Errede Mod: 2000 ó similar."
Renglon 83 - Flotante para tanque de agua, diámetro 1/2", accionamiento mecánico, tipo Errede Mod: 3000 o similar.
Renglon 84 - Flotante para tanque de agua, diámetro 3/4", accionamiento mecánico, marca Errede o similar.
Renglon 85 - Fuelle, para inodoro, corrugado, tipo hembra material goma corto.
Renglon 86 - Fuelle, para inodoro, corrugado, tipo hembra material goma largo.
Renglon 87 - Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro 1/2".
Renglon 88 - Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro 3/4".
Renglon 89 - Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro 1".
Renglon 90 - Grifería para mesada, para colgar en pared, una sola canilla, marca FV. Mod: 0420 o similar.
Renglon 91 - Inodoro, material loza, tipo pilar alto, largo común, con descarga a la pared, largo x ancho 658 mm x 345 mm,

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



color blanco, marca de referencia Ferrum o superior.

Renglon 92 - Juego de grifería para lavatorios, accionamiento convencional (vástago), modelo Arizona Plus, marca de referencia FV o similar.

Renglon 93 -Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 1/2".

Renglon 94 -Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 3/4".

Renglon 95 -Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 1 1/4".

Renglon 96 -Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 1 1/2".

Renglon 97 -Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 2".

Renglon 98 -Litargirio, estado sólido, presentación frasco x 250 gr. aproximadamente.

Renglon 99 -Llave ALLEN, material acero, presentación en juego, de 3 mm a 12 mm, medianas.

Renglon 100 Llave de paso uso p/líquido, de bronce, tipo esclusa de 3/4" rosca extremo Hembra-Hembra. Fv 0605-19-b o calidad superior.

Renglon 101 Manómetro, de presión de gas ; patrones verificadores: tipo analógico. Clase 0,25. Diámetro 160 mm. Exactitud 0,25% del rango de medición. Escalas desde -1 a 0 hasta 0 a 1000 bar. Escalas dobles opcionales en bar/psi. Escalas espejadas para evitar error de paraleje. Rosca de conexión en 1/2" BSP. Co...(ver detalle)."

Renglon 102 Masilla, buena elasticidad, adherencia y secado, presentación paquete por ½ kg cada uno.

Renglon 103 Masilla de dos componente para reparar caños de todo tipo de material, secado rápido, presentación por 250 gramos, tipo Poxilina.

Renglon 104 Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 1" x 8 cm, rosca a gas.

Renglon 105 Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 3/4" x 5 cm, rosca a gas.

Renglon 106 Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 3/4" x 8 cm, rosca a gas.

Renglon 107 Niple para agua, material tricapa polipropileno, diámetro 1/2", longitud 8 cm.

Renglon 108 Niple para agua, material tricapa polipropileno, diámetro 3/4", longitud 8 cm.

Renglon 109 Pala ancha, tipo plana uso albañilería material acero forjado, cabo madera, empuñadura metálica, marca de referencia Gherardi o calidad superior.

Renglon 110 Pala ancha, tipo plana uso albañilería material acero forjado, cabo madera, empuñadura metálica, marca de referencia Gherardi o calidad superior.

Renglon 111 Pala tipo de punta, material de acero forjado, cabo madera, empuñadura metálica, marca sugerida Gherardi.

Renglon 112 Pico tipo: punta y hacha, mango madera, marca sugerida Gherardi.

Renglon 113 Pico, tipo Punta y Pala Ancha, mango de madera. marca sugerida Gherardi.

Renglon 114 Pileta de patio, plástica, diámetro entrada 38 mm, diámetro salida 63 mm, cantidad de acometidas 4, sección de rejilla 10cm x 10 cm, tipo con sifón, tipo Duratop.

Renglon 115 Pileta de patio, plástica, diámetro entrada 38 mm, diámetro salida 63 mm, cantidad de acometidas 5, sección de rejilla 20cm x 20 cm, tipo con sifón, tipo Duratop.

Renglon 116 Pulsador p/inodoro, material bronce, pulsador largo , tipo Franklin.

Renglon 117 Ramal, plástico, ángulo 45° (tipo Y), diámetro principal 110 mm a 110 mm, espesor 3,5 mm, tipo Duratop.

Renglon 118 Repuesto para válvula, uso vástago de canilla, 8 x 2,4. Tipo aro O' Ring Diógenes PH N° 5208, presentación bolsa por 50 unidades.

Renglon 119 Sellador para Hidro 3; presentación envase de 125 gr.

Renglon 120 Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, simple.

Renglon 121 Sopapa, sanitaria para bacha, Material PVC, tipo comun, diametro 50 mm.

Renglon 122 Sopapa, sanitaria para bacha, Material PVC, tipo comun, diametro 40 mm

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Renglon 123 Tapon de hierro negro, tratamiento pintura epoxi, de 1/2", Macho. Marca reconocida.
Renglon 124 Tapon de hierro negro, tratamiento pintura epoxi, de 3/4", Macho. Marca reconocida.
Renglon 125 Tapon de hierro negro, tratamiento galvanizado, de 1/2", Macho. Marca reconocida.
Renglon 126 Tapon de hierro negro, tratamiento galvanizado, de 3/4", Macho. Marca reconocida.
Renglon 127 Tapon de hierro negro, tratamiento galvanizado, de 1", Macho. Marca reconocida.
Renglon 128 Tapon de polipropileno, de 1/2", Macho. Marca reconocida.
Renglon 129 Tapon de polipropileno, de 3/4", Macho. Marca reconocida.
Renglon 130 Tapon de polipropileno, de 1", Macho. Marca reconocida.
Renglon 131 Tee, para termofusión diámetro 25mm (¾"). Tipo Acqua System.
Renglon 132 Tee, para termofusión diámetro 32 mm (1"). Tipo Acqua System.
Renglon 133 Tee, para termofusión, diámetro 20mm (½"). Tipo Acqua System.
Renglon 134 Eflón, ancho de 19,05 mm , longitud de 20 m, para alta densidad. Marca Dupont o calidad superior.
Renglon 135 Termocupla, para gas, tipo calefactor-calefón, 50 cm de longitud, material cobre. Para calefon Longvie.
Renglon 136 Termocupla, para gas, tipo calefactor-calefón, 50 cm de longitud, material cobre. Para calefon Universal.
Renglon 137 Termocupla, para Termo tanque, material cobre, de 40 cm. Primera calidad.
Renglon 138 Termocupla, para Termo tanque, material cobre, de 30 cm. Primera calidad.
Renglon 139 Tubo con rosca, extremo para termofusion, de 25 x 1/2" aproximadamente, Hembra. Tipo Aqua System o calidad superior.
Renglon 140 Tubo hembra, para termofusion, de 25 x 3/4" aproximadamente, Hembra. Tipo Aqua System o calidad superior.
Renglon 141 Tubo hembra, extremo para termofusion, de 25 x 1/2" aproximadamente, Hembra. Tipo Aqua System o calidad superior.
Renglon 142 Silicona, tipo para burlate, presentacion aerosol x 440 cm3 aproximadamente. Marca Reconocida.
Renglon 143 Tornillo, uso p/fijación de inodoro, cabeza hexagonal, material bronce, largo 8 cm. Con tarugos.
Renglon 144 Fuerca, para gas, material de bronce, de 3/8" a ½".
Renglon 145 Fuerca, para gas, material de bronce, de 5/16" a ½".
Renglon 146 Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1".
Renglon 147 Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1/2".
Renglon 148 Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 3/4".
Renglon 149 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.
Renglon 150 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.
Renglon 151 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1" , material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.
Renglon 152 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1/2", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.
Renglon 153 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1/2", material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.
Renglon 154 Válvula, completa para canilla, diámetro 1/2", material goma. Trompito.
Renglon 155 Válvula, completa para canilla, diámetro 3/4", material goma. Trompito.
Renglon 156 Virolas de Aluminio, de 3/8".
Renglon 157 Virolas de Aluminio de 5/16".
Renglon 158 Silicona, tipo para burlate, presentacion aerosol x 440 cm3 aproximadamente. Marca Reconocida.
Renglon 159 Tornillo, uso p/fijación de inodoro, cabeza hexagonal, material bronce, largo 8 cm. Con tarugos.
Renglon 160 Fuerca, para gas, material de bronce, de 3/8" a ½".
Renglon 161 Fuerca, para gas, material de bronce, de 5/16" a ½".
Renglon 162 Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1".

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 135.642	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 14/2021
------------------------------	--	-------------------

Renglon 163 Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1/2".
Renglon 164 Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 3/4".
Renglon 165 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.
Renglon 166 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.
Renglon 167 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1" , material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.
Renglon 168 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1" , material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.
Renglon 169 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1/2", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.
Renglon 170 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1/2", material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.
Renglon 171 Válvula, completa para canilla, diámetro 1/2", material goma. Trompito.
Renglon 172 Válvula, completa para canilla, diámetro 3/4", material goma. Trompito.
Renglon 173 Regulador para gas envasado, para garrafa de 10 kg, un solo flexible.
Renglon 174 Sellador, para alta temperatura, presentación envase de 290 gramos. Marca reconocida Siloc o calidad superior.
Renglon 175 Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, Doble.
Renglon 176 Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, simple.
Renglon 177 Sopapa, para destapar inodoros y bachas, material de goma, con encastre para palo.
Renglon 178 Termocuplas para calefón Orbis de 40 cm. lisa con tuerca roscafina de 8x1.
Renglon 179 Termocuplas para calefón Volcán de 40 cm. con soporte roscado con tuerca de 8x1.
Renglon 180 Termocuplas para horno de cocinas Escorial de 85 cm. lisa con tuerca de 8x1.
Renglon 181 Termocuplas para horno de calefactor Orbis de 60 cm. lisa con tuerca de 8x1.
Renglon 182 Termocuplas para horno de calefactor Volcán de 40 cm. lisa con tuerca de 8x1.
Renglon 183 Repuesto y accionamiento para reparacion de deposito inodoro. Marca: Ferrum. Modelo: Vpdac Fr; Kit de reparacion de mochila Andina o similar
Renglon 184 Repuesto y accionamiento para reparacion de deposito inodoro. Marca: Roca o similar. Modelo: Capeas; Kit de reparacion de mochila.
Renglon 185 Arandelas de fibra 1/2". Para uso en plomeria, tipo guarnición.
Renglon 186 Arandelas de fibra 3/4". Para uso en plomeria, tipo guarnición.
Renglon 187 Arandelas de fibra 1". Para uso en plomeria, tipo guarnición.
Renglon 188 Localizador de escapes de gas GH-02 Medidor detector; para pérdida de gas; no requiera calibración, sensibilidad ajustable, led de nivel y led tricolor, alimentación a batería, alerta de batería baja, detección de gases: natural, butano, propano, etc, y otros gases combustibles, peso aproximado 310 grs., tipo marca G-TECH o similar superior,
Renglon 189 Maquina termofusora profesional de caños. De 6 boquillas. Marca de Referencia: Stanley, Aqua System o calidad superior.
Renglon 190 Cartucho Gas butano, descartable, liquido. Cartucho x 227 gr. Marca: Brogas, Cod: 466, o calidad superior.
Renglon 191 Palanca repuesto Mochila Andina. Reparacion para deposito de inodoro. Material PVC. Repuesto manija palanca. Marca Ferrum; Modelo: Andina o calidad superior.
Renglon 192 Pinza para taller, tipo pico de loro, mango aislante, acabado pavonado, largo 240 mm aproximadamente, Crossman o similar .
Renglon 193 Pinza de punta larga. Tipo de puntas multiusos. Material acero. Aplicación taller.
Renglon 194 Juego de destornilladores de 6 piezas. Marcas: Peugeot, Bahco, Nicholson o similar.
Renglon 195 Llave, juego combinado "boca" y "estriada", material acero cromo vanadio, similar Nicholson juego de llaves de boca de 6 a 14 mm.
Renglon 196 Llave ajustable tipo PRUSIANA, material acero especial, medida 8", Largo aprox. 200 mm. Similar Marca

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Bahco.

Renglon 197 Cortador para caño de bronce, tipo manual material acero, diámetro de corte de Corta caño de 1/4" a 3/8".
Marca reconocida. Sigas o superior.

Renglon 198 Cortador para caño de bronce, tipo manual material acero, diámetro de corte de Corta caño de 1/4" a 3/8".
Marca reconocida. Sigas o superior.

Renglon 199 Arco de sierra grande. Arco de sierra, tipo regulable, para hojas de 18, 24, 32, mango de madera de 30,5 cm, aproximadamente, marca de 1º calidad.

Renglon 200 Máquina Amoladora angular eléctrica, de aproximadamente 1000 Wats de potencia, para disco de 115 mm, aprox. similar Dewalt mod. D 28 111 ó Power Tools.

Renglon 201 Soplete, material bronce, para uso en plomería, para estaño y plomo, alimentación a gas, conexión manguera; tipo pico curvo, mango plástico o madera. Soplete para cartucho de gas.

Renglon 202 Cinta destapa cañerías. Acero templado. Largo 1,50 mts cada una. Presentación pack por 5 unidades. Con bocha de alumnio, tirabuzon, disco de goma, cepillo y manija (una por juego, 4 de cada uno)

Renglon 203 juego de llaves alem de 1 a 10 mm

Renglon 204 juego de llaves Torch de 1 a 10 mm

Renglon 205 Llaves de ajuste para lavatorio. Material acero. Apertura de boca de 8 a 32 mm. Largo 42 cm. Marca reconocida.

Renglon 206 Manómetros homologados de 1 Bar. Manómetro, de presión de gas ; patrones verificadores: tipo analógico. Clase 0,25. Diámetro 160mm. -Exactitud 0,25% del rango de medición. Escalas desde -1 a 0 hasta 0 a 1000 bar. Escalas dobles opcionales en bar/psi. Escalas espejadas para evitar error de paraleje. Rosca de conexión en 1/2" BSP. Construcción en acero inoxidable de gran robutez y confiabilidad. Con certificado de calibración trazable de acuerdo a requerimientos de normas ISO 9000 e ISO 17025.

Renglon 207 Martillo, tipo Carpintero, mango de madera, peso 300 gramos, aproximadamente, similar Gherardi.

Renglon 208 Maza material acero peso de 1 Kilogramo, longitud mango 330 mm aproximado, similar Gherardi.

Renglon 209 Punta corta frío (cortafierro) material acero templado, 2 cm x 30 cm, similar Gherardi, o Biassoni.

Renglon 210 Euchara Albañil - Largo 7" - Marca reconocida. Marca reconocida de hierro forjado y cabo de madera al natural.

Renglon 211 Caño reduccion, material polipropileno, color marron, diametro interno 63 mm, espesor 3.2 mm, extremo M-H. Marca: Duratop o calidad superior.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 135.642	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 14/2021
------------------------------	--	-------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2021, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2021, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2021.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE