



Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 92/2019	Ejercicio: 2019
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 2.	

Expediente N° 133.619Rubro Comercial: **4 - INDUMENTARIA, TEXTIL Y CONFECCIONES**Objeto de la contratación: **Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores de la UNRC**

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARÍA DE TRABAJO
---------------------------	---

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 12 de NOVIEMBRE de 2019 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	12 de NOVIEMBRE de 2019 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	222-06728-0065	64	PAR	<p>BOTÍN DE SEGURIDAD con puntera de acero, capellada combinada de cuero vacuno plena flor y cordura.</p> <p>Tejido de 3 capas smartec Air, forrado con material que incremente la respirabilidad y favorezca la dispersión de vapores.</p> <p>Plantilla confortable. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe ser Inyectada, no pegada. Apto para hidrocar...(ver detalle).</p>		
2	222-06729-0074	28	PAR	<p>BOTA DE GOMA con puntera de acero. Caña larga con forro tejido tubular de jersey, color negro, impermeables, flexibles y livianas.</p> <p>Suela tipo tractor para mayor adherencia y resistencia al desgaste.</p> <p>Marca de referencia: CALFOR Pampeana Modelo Evolution o similar o calidad superior.</p> <p>El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www...(ver detalle).</p>		
3	222-01689-0118	200	PAR	<p>GUANTES TEJIDOS MOTEADOS, tejido con hilado de algodón, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad.</p> <p>Con palma moteada en PVC. Lavables. Enterizo de una sola pieza, sin costuras. Largo estándar. Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608.</p> <p>Marca de referencia: ZB, similar o calidad superior.</p> <p>El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en ...(ver detalle).</p>		
4	222-01629-0307	60	CAJA	<p>GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES, anti alérgicos, sintéticos, no estériles, ambidiestros.</p> <p>Fabricados en nitrilo, tipo cinco dedos. Con resistencia a salpicadura de productos químicos, según Norma EN 374. Marca de referencia DPS, similar o calidad superior. Caja por 100 unidades.</p> <p>Talle S: 10cajas Talle M: 30 cajas Talle L: 10 cajas Talle XL: 10 cajas</p> <p>El artículo debe estar comprendido en el listad...(ver detalle).</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
5	222-01629- 0283	100	PAR	GUANTE DE VAQUETA con protección para tareas generales, material cuero de vaqueta, tipo cinco dedos. Refuerzo en todos los dedos y coyunturas en las costuras, forro interior afelpado. Protección a la abrasión riesgos mecánicos, golpes, chispas. Marca de referencia DP, similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a dis...(ver detalle).		
6	222-01629- 0226	30	PAR	GUANTE DE ACRILONITRILO color verde, tipo 5 dedos. Con protección alta contra productos químicos, según Norma IRAM 3609-3. Además debe cumplir con IRAM 3607 y 3608. Largo hasta el codo sin cierre. Material interno flokeado. Marca de referencia DPS similar o calidad superior. 7 UNIDADES: TALLE S 7 UNIDADES: TALLE M 6 UNIDADES: TALLE L 10 UNIDADES: TALLE XL El artículo debe estar comprendido en e...(ver detalle).		
7	243-00935- 0026	10	C/U	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA. Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 26 o superior. Marca de referencia 3M Modelo Peltor H510 A Optime I, similar o de calidad super...(ver detalle).		
8	262-00268- 0017	30	C/U	ANTEOJOS DE PROTECCION OCULAR Transparente de policarbonato, con protección UV, protección frente a impactos de partículas a gran velocidad, patillas regulables. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antiraya. Marca de referencia Libus Modelo Argon, similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encu...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
9	295-00428-0028	17	CAJA	BARBIJO para protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Con medio filtrante electrostático. Apto para procesos de triturado, lijado, aserrado, construcción, etc. Aprobado por NIOSH: N95. Cajas con 20 unidades cada una. Marca de referencia 3M Modelo 8210, similar o de calidad superior. , El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que ...(ver detalle).		
10	299-01888-0001	10	ROLLO	CINTA VINILICA DE SEÑALIZACIÓN, de polietileno baja densidad. De 200 m x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PELIGRO, barras rojas fondo blanco.		
11	299-01888-0001	10	ROLLO	CINTA VINILICA DE SEÑALIZACION de polietileno baja densidad. De 200 m. x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PRECAUCION, color amarillo y negro.		
12	296-01637-0018	12	C/U	CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO. Marca solicitada: 3M Modelo 6003, Protección de vapores orgánicos y ácidos.		
13	296-01637-0018	20	C/U	CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca solicitada 3M Modelo: 6001. Protección de vapores orgánicos.		
14	222-00915-0011	230	C/U	MAMELUCO DESCARTABLE tipo TYVEK . Mameluco con cierre frontal elástico en la capucha, en los puños y en las botas. 40 unidades Talle XXL. 10 unidades Talle XL 80 unidades Talle L. 100 unidades Talle M. Resistentes a la abrasión, al agrietado por flexión, a la penetración de líquidos (impermeables), resistencia mecánica y efecto barrera. Marca de referencia: DuPont, Modelo Tyvek Classic Xpert L...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
15	299-06122	10	C/U	SEMI MASCARA. Respirador Reutilizable de Media Cara. Semi máscara, pieza facial suave y liviana, filtros reemplazables tipo bayoneta, fáciles de reponer, diseño inclinado hacia atrás. Tamaño mediano. Para usarse con los Cartuchos de Serie 6000 de 3M, los Filtros de serie 2000, 2200, 7000 o 5000 de 3M. Marca solicitada 3M Serie 6200, similar o de calidad superior.		
16	222-01629	20	PAR	Guante de PVC con soporte de tela interlock de algodón interior, 60 cm de largo, color rojo, Para realizar tareas en cloacas. El mismo debe poseer resistencia a la abracion, Segun norma EN 388.		
17	258-04336-0002	20	C/U	CONO DE SEÑALIZACION. Cono rígido fluor. Altura 75 cm, base 35cm X 35 cm, apilables, base para ser cargado con arena, resistente a los rayos UV, láminas reflectivas en bajo relieve. Marca de referencia CARFIL, similar o de calidad superior.		
18	222-01721-0035	50	C/U	Delantal de PVC con refuerzo abdominal. Posee ojalillos de PVC virgen (transparente) para evitar la oxidación, además los mismos están soldados electrónicamente. Tela PVC/Poliéster/PVC 0.60 /- 0.02 micrones. Medidas aproximadas 0.90 m x 1.20 m . Marca de referencia Lembú o calidad superior.		
19	243-00935-0026	6	C/U	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA. Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 35 o superior. Marca de referencia 3M Modelo Peltor Optime III, similar o de calidad superior....(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
20	243-00935	3	C/U	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA PARA CASCO. Ajuste cómodo y confortable. Copa auditiva grande. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 35 o superior. Marca de referencia 3M Modelo Peltor Optime III, similar o de calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT ...(ver detalle).		
21	222-01629	1	PAR	Guante de Nitrilo de color blanco de 45 cm de largo, con protección térmica hasta 150 °C, con interior y exterior lavables. Marca y modelo de referencia: Mapa Temp-Cook 476 o calidad superior. Talle 11: 1		
22	295-06327-0003	3	C/U	LAVAOJOS DE MESADA, con las siguientes características mínimas: -Fabricado totalmente en bronce cromado o en acero inoxidable, para ser instalado y usado en mesadas de laboratorios. Soporte rebatible. -Rociador que produzca espuma y tenga efecto lavaojos y lavacara. -Capuchones protectores de polvo y contaminación. -Cartel de lavaojos de emergencia. Marca de referencia: Epitécnica, similar o ...(ver detalle).		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones

Renglon 1 - BOTÍN DE SEGURIDAD con puntera de acero, capellada combinada de cuero vacuno plena flor y cordura. Tejido de 3 capas smartec Air, forrado con material que incremente la respirabilidad y favorezca la dispersión de vapores. Plantilla confortable. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe ser Inyectada, no pegada. Apto para hidrocarburos. Acordonados. Con propiedades dieléctricas. Que cumpla con Norma IRAM 3610. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Los talles y cantidades del elemento solicitado se encuentran en el Anexo I.

Marca solicitada:

- Funcional Modelo Aurum.
- Ombu Modelo Ozono.
- Castor Línea Geo Art. 505.
- Boris Modelo 3303.

Las marcas solicitadas se corresponden con los riesgos que deben ser cubiertos por el elemento de protección. Además cumplen con los estándares de calidad exigida, durabilidad y comodidad para los trabajadores.

Renglon 2 - BOTA DE GOMA con puntera de acero. Caña larga con forro tejido tubular de jersey, color negro, impermeables, flexibles y livianas.

Suela tipo tractor para mayor adherencia y resistencia al desgaste.

Marca de referencia: CALFOR Pampeana Modelo Evolution o similar o calidad superior.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Se adjunta listado de talles en Anexo 1.

Renglon 3 - GUANTES TEJIDOS MOTEADOS, tejido con hilado de algodón, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad. Con palma moteada en PVC. Lavables. Enterizo de una sola pieza, sin costuras. Largo estándar. Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608.

Marca de referencia: ZB, similar o calidad superior.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Renglon 4 - GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES, anti alérgicos, sintéticos, no estériles, ambidiestros.

Fabricados en nitrilo, tipo cinco dedos. Con resistencia a salpicadura de productos químicos, según Norma EN 374. Marca de referencia DPS, similar o calidad superior. Caja por 100 unidades.

Talle S: 10cajas

Talle M: 30 cajas

Talle L: 10 cajas

Talle XL: 10 cajas

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Renglon 5 - GUANTE DE VAQUETA con protección para tareas generales, material cuero de vaqueta, tipo cinco dedos.

Refuerzo en todos los dedos y coyunturas en las costuras, forro interior afelpado. Protección a la abrasión riesgos mecánicos, golpes, chispas.

Marca de referencia DP, similar o calidad superior.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Talle 11.

Renglon 6 - GUANTE DE ACRILONITRILO color verde, tipo 5 dedos. Con protección alta contra productos químicos, según Norma IRAM 3609-3. Además debe cumplir con IRAM 3607 y 3608. Largo hasta el codo sin cierre. Material interno flokeado.

Marca de referencia DPS similar o calidad superior.

7 UNIDADES: TALLE S

7 UNIDADES: TALLE M

6 UNIDADES: TALLE L

10 UNIDADES: TALLE XL

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



www.srt.gov.ar.

Renglon 7 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA. Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 26 o superior. Marca de referencia 3M Modelo Peltor H510 A Optime I, similar o de calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Renglon 8 - ANTEOJOS DE PROTECCION OCULAR Transparente de policarbonato, con protección UV, protección frente a impactos de partículas a gran velocidad, patillas regulables. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antiraya.

Marca de referencia Libus Modelo Argon, similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Renglon 9 - BARBIJO para protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Con medio filtrante electrostático. Apto para procesos de triturado, lijado, aserrado, construcción, etc. Aprobado por NIOSH: N95.

Cajas con 20 unidades cada una.

Marca de referencia 3M Modelo 8210, similar o de calidad superior. , El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Renglon 10 -CINTA VINILICA DE SEÑALIZACIÓN, de polietileno baja densidad. De 200 m x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PELIGRO, barras rojas fondo blanco.

Renglon 11 -CINTA VINILICA DE SEÑALIZACION de polietileno baja densidad. De 200 m. x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PRECAUCION, color amarillo y negro.

Renglon 12 -CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO.

Marca solicitada: 3M Modelo 6003, Protección de vapores orgánicos y ácidos.

Renglon 13 -CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca solicitada 3M Modelo: 6001. Protección de vapores orgánicos.

Renglon 14 -MAMELUCO DESCARTABLE tipo TYVEK . Mameluco con cierre frontal elastizado en la capucha, en los puños y en las botas.

40 unidades Talle XXL.

10 unidades Talle XL

80 unidades Talle L.

100 unidades Talle M.

Resistentes a la abrasión, al agrietado por flexión, a la penetración de líquidos (impermeables), resistencia mecánica y efecto barrera.

Marca de referencia: DuPont, Modelo Tyvek Classic Xpert LA similar o calidad superior.

Renglon 15 -SEMI MASCARA. Respirador Reutilizable de Media Cara. Semi máscara, pieza facial suave y liviana, filtros reemplazables tipo bayoneta, fáciles de reponer, diseño inclinado hacia atrás.

Tamaño mediano.

Para usarse con los Cartuchos de Serie 6000 de 3M, los Filtros de serie 2000, 2200, 7000 o 5000 de 3M.

Marca solicitada 3M Serie 6200, similar o de calidad superior.

Renglon 16 -Guante de PVC con soporte de tela interlock de algodón interior, 60 cm de largo, color rojo, Para realizar tareas en cloacas.

El mismo debe poseer resistencia a la abracion, Segun norma EN 388.

Renglon 17 -CONO DE SEÑALIZACION. Cono rígido fluor. Altura 75 cm, base 35cm X 35 cm, apilables, base para ser cargado con arena, resistente a los rayos UV, láminas reflectivas en bajo relieve. Marca de referencia CARFIL, similar o de calidad superior.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Renglon 18 -Delantal de PVC con refuerzo abdominal. Posee ojalillos de PVC virgen (transparente) para evitar la oxidación, además los mismos están soldados electrónicamente.

Tela PVC/Poliéster/PVC 0.60 /- 0.02 micrones.

Medidas aproximadas 0.90 m x 1.20 m .

Marca de referencia Lembú o calidad superior.

Renglon 19 -PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA. Ajuste cómodo y confortable.

Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g.

Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 35 o superior.

Marca de referencia 3M Modelo Peltor Optime III, similar o de calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Renglon 20 -PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA PARA CASCO. Ajuste cómodo y confortable. Copa

auditiva grande. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 35 o superior.

Marca de referencia 3M Modelo Peltor Optime III, similar o de calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Renglon 21 -Guante de Nitrilo de color blanco de 45 cm de largo, con protección térmica hasta 150 °C, con interior y exterior lavables.

Marca y modelo de referencia: Mapa Temp-Cook 476 o calidad superior.

Talle 11: 1

Renglon 22 -LAVAOJOS DE MESADA, con las siguientes características mínimas:

-Fabricado totalmente en bronce cromado o en acero inoxidable, para ser instalado y usado en mesadas de laboratorios. Soporte rebatible.

-Rociador que produzca espuma y tenga efecto lavaojos y lavacara.

-Capuchones protectores de polvo y contaminación.

-Cartel de lavaojos de emergencia.

Marca de referencia: Epitecnica, similar o de calidad superior.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 133.619	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N°92/2019
------------------------------	--	------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2019, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2019, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2019.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE