



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

| | |
|---|--|
| Nombre del organismo contratante | UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a) |
|---|--|

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|
| Razón Social: MODELO | | |
| CUIT N°: MODELO | IVA: | |
| Domicilio: MODELO | | |
| Localidad: MODELO | Provincia: | C.P.: MODELO |
| Teléfono: | Fax: | Email: |

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| | | |
|--|---|------------------------|
| Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS | N° 70/2019 | Ejercicio: 2019 |
| Clase: SIN CLASE | | |
| Modalidad: SIN MODALIDAD | Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 2. | |

| |
|------------------------------|
| Expediente N° 132.917 |
|------------------------------|

| |
|---|
| Rubro Comercial: 16 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
| Objeto de la contratación: Materiales de Construcción. |

| | |
|---------------------------|--|
| Costo de Pliego: 0 | SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS |
|---------------------------|--|

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| | |
|--|---|
| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601 | Hasta el día 16 de SEPTIEMBRE de 2019 a las 11:00 horas. |

ACTO DE APERTURA

| | |
|--|--|
| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601 | 16 de SEPTIEMBRE de 2019 a las 11:00 horas. |

ESPECIFICACIONES

| Reng. N° | Código Catálogo | Cant. | Unidad de Medida | Descripción | Importe | |
|----------|-------------------|-------|------------------|---|----------|-------|
| | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 261-6896-0 003 | 200 | BOLSA | Adhesivo, pegamento para azulejos y cerámicos. Tipo impermeable, en bolsa de 30 Kg., aproximadamente. Marca de referencia: FGH, WEBER o calidad superior. | | |
| 2 | 284-0316-0 003 | 30 | KILOGRAM O | Alambre blando, material galvanizado N° 12, seccion diametro circular 2.64 mm aproximadamente, de 1ra calidad. | | |

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 132.917

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 70/2019

| Reng. N° | Código Catálogo | Cant. | Unidad de Medida | Descripción | Importe | |
|----------|-----------------|-------|------------------|---|----------|-------|
| | | | | | Unitario | Total |
| 3 | 284-0316-003 | 200 | BOLSA | Arena silícea, granulometría común, tipo fina, presentación por bolsa de 25 kg, para construcción, de 1° calidad." | | |
| 4 | 284-06866-0008 | 10 | METRO CUBICO | Arena, Tipo Gruesa, medida por metro cubico. | | |
| 5 | 284-06866-0002 | 5 | METRO CUBICO | Arena, tipo Pedregullo, medida por metro cubico. | | |
| 6 | 284-06866-0007 | 20 | METRO CUBICO | Arena, tipo zarandeada, medida por metro cubico. | | |
| 7 | 438-4203-001 | 1 | C/U | Caja, de herramienta, material polietileno, c/1 bandeja, medida 20cm x 20cm x 40 cm aproximadamente. | | |
| 8 | 265-1741-004 | 50 | BOLSA | Cal viva, uso albañilería, presentación bolsa de 25 kg. Aproximadamente. Marca de referencia FGH o calidad superior. | | |
| 9 | 265-0335-013 | 250 | BOLSA | Cemento Pórtland tipo seco, presentación bolsa de 3 pliegos x 50 Kg. aproximadamente. Marca de referencia: Loma Negra, Holcim o calidad superior. | | |
| 10 | 261-00545-0140 | 100 | METRO CUADRAD O | Cerámico para piso alto tránsito, medida aproximada 40x40, color Beige.1 | | |
| 11 | 275-0568-004 | 4 | C/U | Cinta métrica, material metálico, traba de seguridad, longitud 3 metros aproximadamente, CROSMAN o similar | | |
| 12 | 275-0568-0037 | 4 | C/U | Cinta métrica, material metálico, traba de seguridad, longitud 5 metros aproximadamente, CROSMAN o similar | | |
| 13 | 271-0333-0039 | 10 | KILOGRAM O | Clavo cabeza chata. 2 1/2 (63 mm) aproximadamente, de hierro acerado. Marca de referencia: ACINDAR. | | |
| 14 | 431-03211-0004 | 1 | C/U | Cortadora de cerámicos con regla. Espesor máximo de corte 2 cm, largo máximo de corte diagonal 64 cm, Marca: Zonta, Mod: ZS64 o calidad superior. | | |
| 15 | 275-0908-003 | 2 | C/U | Cuchara Albañil - Largo 7" - Marca reconocida. Marca reconocida de hierro forjado y cabo de madera al natural. | | |
| 16 | 275-0908-004 | 2 | CAJA | Cuchara Albañil - Largo 8" - Marca reconocida. Marca reconocida de hierro forjado y cabo de madera al natural. | | |
| 17 | 275-0908-001 | 4 | C/U | Cucharín Albañil - Largo 5 1/2" - Marca reconocida de hierro forjado y cabo de madera al natural. | | |
| 18 | 269-00776-0172 | 10 | C/U | Disco abrasivo, tipo diamantado 115 mm, para corte de cemento. | | |
| 19 | 269-00776-0172 | 10 | C/U | Disco abrasivo, tipo diamantado 180 mm, para corte de cemento. | | |

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 132.917

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 70/2019

| Reng. N° | Código Catálogo | Cant. | Unidad de Medida | Descripción | Importe | |
|-------------|--------------------|-------|---------------------|---|----------|-------|
| | | | | | Unitario | Total |
| 20 | 255-1488-0 004 | 10 | BOLSA | Ferrite, a base de oxido de hierros puros y aditivos especiales, con pigmentos colorantes, presentacion bolsa por 1 kg aproximadamente. Color Rojo. Marca: ARGENTALIA o calidad superior. | | |
| 21 | 271-1060- 0006 | 30 | C/U | Hierro en barra, sección redonda, diámetro 4,2mm, longitud 12000 mm, aproximadamente, tipo torsionado, N° 4,2 para albañilería. Marca de referencia: ACINDAR, SIPAR o calidad superior. | | |
| 22 | 271-1060-0 038 | 150 | C/U | Hierro en barra, sección redonda, diámetro 6 mm, longitud 12000 mm, aproximadamente, tipo torsionado, N° 6, para albañilería. Marca de referencia: SIPAR. | | |
| 23 | 271-1060-0 005 | 100 | C/U | Hierro en barra, sección redonda, diámetro 8 mm, longitud 12000 mm, aproximadamente, tipo torsionado, N° 8 para albañilería. Marca de referencia: SIPAR. | | |
| 24 | 261-0715- 0023 | 1000 | C/U | Ladrillo cocido, común, macizo, medidas aproximadas: 15 x 25 x 5 cm. tipo mendocino. | | |
| 25 | 264-0311-0 033 | 200 | C/U | Ladrillo de hormigón (ladrillo block), dimensiones 13 cm x 20 cm x 40 cm aproximadamente, de 1° calidad. | | |
| 26 | 261-0715-0 001 | 1000 | C/U | "Ladrillo macizo colorado de horno, 11cm x 22cm x5cm aproximadamente, de 1° Calidad." | | |
| 27 | 275-1000-0 031 | 4 | C/U | Llana dentada 10x10 mm de acero. Medidas aproximadas 26 x 13 cm. Mango ergonomico. Marca reconocida. | | |
| 28 | 275-1000-0 031 | 3 | C/U | Llana lisa para estucado. Mango ergonomico. Marca reconocida. | | |
| 29 | 275-01728- 0067 | 1 | C/U | Llave ajustable tipo PRUSIANA, material acero especial, medida 8", Largo aprox. 200 mm. Similar Marca Bahco | | |
| 30 | 271-2271-0 017 | 10 | C/U | Malla sima diámetro de acero 4,20, sección 15x15. | | |
| 31 | 438-0121-0 013 | 1 | C/U | Máquina Amoladora angular eléctrica, de aproximadamente 1000 Wats de potencia, para disco de 115 mm, aprox. similar Dewalt mod. D 28 111 ó Power Tools | | |

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 132.917

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 70/2019

| Reng. N° | Código Catálogo | Cant. | Unidad de Medida | Descripción | Importe | |
|----------|--------------------|-------|------------------|---|----------|-------|
| | | | | | Unitario | Total |
| 32 | 438-0118-0 007 | 1 | C/U | "Martillo demoledor rotativo, para hormigon, Potencia 1500 wats. Energía de Impacto 15J. -Empuñadura principal antivibratoria. -Empuñadura auxiliar rotable 360° -Set de 2 cinceles SDS MAX. -Maletin plastico de proteccion. Marca: Downen Pagio Mod: MD151P/9993930 o calidad superior. Encastre: SDS MAX. -Energia de Impacto: 15 joules. -Percusion golpes: 2430/min. -Peso: 6,5 Kg. -Potencia: 1250 W." | | |
| 33 | 275-7677-0 001 | 2 | C/U | Maza material acero peso de 1 Kilogramo, longitud mango 330 mm aproximado, marca de referencia Gherardi. | | |
| 34 | 275-00895- 0005 | 1 | C/U | Nivel, uso albañilería, material metálico reforzado, estructura de aluminio, tipo burbuja de aire, medida estándar 30 cm de longitud, 1° calidad. | | |
| 35 | 275-0895-0 007 | 1 | C/U | Nivel, uso albañilería, material metálico reforzado, estructura de aluminio, tipo burbuja de aire, medida estándar 60 o 70 cm de longitud, 1° calidad. | | |
| 36 | 255-0176-0 001 | 50 | KILOGRAM O | Pastina p/revestimiento, impermeable, tipo cemento, color blanco, en bolsa de 1 kg aproximadamente. Marca de referencia: WEBER o calidad superior. | | |
| 37 | 275-1161-0 004 | 1 | C/U | Pico, tipo Punta y Pala Ancha, mango de madera. marca sugerida Gherardi. | | |
| 38 | 255-6979-0 021 | 10 | LATA | Pintura asfáltica base solvente (para techos, muros, etc.) de secado rapido, presentacion lata por 18 lts aproximadamente. Marca: MEGAFLEX o calidad superior. | | |
| 39 | 275-0746-0 614 | 1 | C/U | Pinza para taller, tipo pico de loro, mango aislante, acabado pavonado, largo 240 mm aproximadamente, Crossman o similar . | | |
| 40 | 275-04176- 0013 | 4 | C/U | Piqueta o hachuela punta y punta plana para albañileria. Marca reconocida. Mango de madera. | | |
| 41 | 275-00775- 0009 | 3 | C/U | Plomada, tipo albañileria, peso aprox 200 gr. | | |
| 42 | 275-1986-0 002 | 2 | C/U | Punta corta frío (cortafierro) material acero templado, 2 cm x 30 cm, similar Gherardi, o Biassoni. | | |
| 43 | 255-7012-0 064 | 1 | C/U | Sellador tipo fibrado, uso interior - exterior, color blanco, en envase original de 20 litros, para base acuosa. Marca: Ligantex o calidad superior. | | |

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| EXPEDIENTE N° 132.917 | CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS | N°70/2019 |
|------------------------------|--|------------------|

| Reng. N° | Código Catálogo | Cant. | Unidad de Medida | Descripción | Importe | |
|-----------------------------------|-------------------|-------|------------------|--|----------|-------|
| | | | | | Unitario | Total |
| 44 | 255-7012-0 067 | 3 | C/U | Sellador tipo fibrado, uso interior - exterior, color blanco, en envase original de 4 litros, para base acuosa. Marca: Ligantex o calidad superior. | | |
| 45 | 438-0110-0 005 | 1 | C/U | Taladro eléctrico, diámetro perforación acero 13 mm. ; potencia 550, velocidad giro 1600-2000 RPM, velocidad 2, tensión 220 CAV; similar Bosch o Makita. | | |
| 46 | 275-0769-0 003 | 3 | C/U | Tenaza de armador mediana, material acero, longitud de corte 25 mm x 220 mm diámetro, similar Gherardi, o Biassoni | | |
| 47 | 259-1240-0 004 | 20 | ROLLO | Membrana con aluminio, impermeabilizante, doble alma central de polietileno alta densidad, espesor 5 mm. al 140 mic en rollos de 10 m2 de primera calidad. | | |
| IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA | | | | | | |

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| EXPEDIENTE N° 132.917 | CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS | N° 70/2019 |
|------------------------------|--|-------------------|

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2019, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2019, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2019.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE