



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones



"2021 - Año de homenaje al premio nobel de medicina Dr. César Milstein"

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS		N° 13/2021	Ejercicio: 2021
Clase: SIN CLASE			
Modalidad: SIN MODALIDAD		Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso c) – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso b).	

Expediente N° 137.576

Rubro Comercial: 13 - INFORMÁTICA
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático.

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: FACULTAD DE CS. EXACTAS FCO. QCAS. Y NAT.
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 29 de NOVIEMBRE de 2021 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	29 de NOVIEMBRE de 2021 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.576	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 13/2021
------------------------------	---	-------------------

1	436-6160-2 35	2	C/U	<p>COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS:</p> <p>-MOTHER GIGABYTE H410M-H LGA 1200 H/V M.2. -DISCO SSD 240GB SATA III 2.5. -CPU INTEL CORE I5-10400T 2.90GHZ. -GABINETE KIT MT-K835 550W (TEC MOU PARL). -DDR4 16 GB 3200MHZ. -OPCIONAL DISCO 1TB.</p>		
2	436-01693	1	C/U	<p>COMPUTADORA con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>-Procesador Intel Core i9 10900, de 10 núcleos. Zócalos compatibles FCLGA1200. Debe soportar memoria RAM DDR4. Caché 20 MB. Intel Smart Cache. Velocidad del bus 8 GT/s. TDP 65 W. Gráficos UHD Intel 630. Intel Quick Sync Video. Tecnología Intel InTru 3D. Tecnología IntelClear Video HD. Debe incluir cooler.</p> <p>-Motherboard que admita p...(ver detalle).</p>		
3	436-10208	4	C/U	<p>Disco duro portatil con las siguientes características minimas:</p> <p>Capacidad 1Tb conexion USB 3.0 ultra rapida. Y compatibilidad con USB 2.0. Veloc. de transferencia h/ 5 Gb/s con USB 3.0. Marca y modelo de referencia: WESTERN DIGITAL ELEMENTS 1TB</p>		
4	436-00010-0166	20	C/U	<p>Disco sólido interno, con las siguientes características minimas:</p> <p>Capacidad: 240 GB Factor de forma: 2.5 " Tecnología de almacenamiento: SSD Interfaces: SATA III Marca y modelo de referencia: Western Digital WD Green WDS240G2G0A 240GB</p>		
5	436-06191-0019	4	C/U	<p>Estabilizador de tensión con las siguientes características mínimas (UPS):</p> <p>Batería incorporada 12v 7Ah - Cuatro tomas. Voltaje de entrada: 220V Potencia pico: 650VA Voltaje de entrada CA: 220 Rango de voltaje de entrada CA 175 - 245 Marca y Modelo de referencia: Trv Neo 650va</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.576	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 13/2021
------------------------------	---	-------------------

6	436-6161.25 1	3	C/U	Impresora Laser Monocromática con la siguientes características técnicas mínimas: - Impresión doble faz manual. - Tecnología de impresión: láser. - Posee pantalla LED para visualizar el proceso. - Tiene entrada USB. - Imprime 21 ppm. - Cuenta con 2 bandejas. - Capacidad máxima de 150 hojas. - Soporta papel tamaño A4, A5, Oficio, Sobre C5, Sobre DL, A5 LEF, B5 JIS, Personalizado (76 x 127 mm - 216 ...(ver detalle).		
7	436-07263- 0050	1	C/U	Monitor 19" led. MARCA DE REFERENCIA LG 19M38A negro 100V/240V.		
8	436-6160	2	C/U	Notebook con las siguientes características técnicas mínimas: - Pantalla de 15.6" - Procesador Intel Core i7. - 16 GB de SDRAM DDR4-2666 (2 x 8 GB) - SSD M.2 240 GB o superior - HDD SATA de 1 TB - LAN inalámbrica, Puerto Ethernet 10/100/1000 GbE NIC - Puertos de video HDMI. - Webcam. - Puertos USB 3.0, Lector de tarjeta de memoria, Conexión Bluetooth, Autonomía de la batería de 9 o mas horas. - ...(ver detalle).		
9	436-6160-2 37	6	C/U	"Notebook: ,Procesador AMD A6-Series. Memoria RAM de 4GB. Pantalla LED de 15.6"". Resolución de 1366x768 px. Placa de video AMD Radeon R4. Conexión wifi. Con al menos 2 puertos USB y puerto HDMI. Incluye lector de tarjeta de memoria. Modo de sonido Stereo."		
10	436-2345-3	10	C/U	Pendrivel 64 GB Usb 3.0. Marca y modelo de referencia: Kingston DataTraveler 100 G3		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.576	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 13/2021
------------------------------	---	-------------------

11	435-04772-0014	6	C/U	<p>PROYECTOR con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Brillo de la imagen: 3600 lm</p> <p>Tamaño de la imagen: 30 "" - 300 ""</p> <p>Con Wi-Fi: Sí</p> <p>Conexiones de entrada: HDMI, VGA, USB-A, USB-B, RCA</p> <p>Fuentes de luz: UHE</p> <p>Con modo Eco: Sí</p> <p>Con control remoto: Sí</p> <p>Con parlante: Sí</p> <p>Resolución nativa: 1024 px x 768 px</p> <p>Altura x Largo x Profundidad: 77 mm x 302 mm x 234 mm</p> <p>Peso: 2.5 kg</p> <p>Rango de distancia de proy...(ver detalle).</p>		
12	436-4593-2	5	C/U	<p>Punto de acceso con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entorno Interior/Exterior, Dual banda simultáneo 5GHz y 2.4 GHz, Estándar Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac., MIMO 2X2, Hasta 867 Mbps en 5GHz (802.11ac), Hasta 300 Mbps en 2.4GHz y 5 GHz (802.11n), 1 Puerto Ethernet Gigabit 10/100/100 Mbps, PoE de entrada de 24 V 0.5A opcion de 802.3af. - 2 Antenas desmontables: 3 dBi en 2.4 GHz y 4 dBi en 5 GHz...(ver detalle). 		
13	436-4590	1	C/U	<p>Switch con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KVM Switch 4 puertos Keyboard, VGA, Mouse. KVM switch de 4 puertos con conexiones VGA y USB a computador. Resolución de vídeo De Alta Calidad hasta 2048 x 1536. - Debe incluir todos los cables requeridos. - Modelo de referencia: Trendnet TK-423K 		
14	436-9604	3	C/U	<p>Tableta digitalizadora con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ancho de area de trabajo 95 mm, largo area de trabajo, con lapiz incluido, Resolución de la imagen 2540 lpi -Niveles de sensibilidad de presión 2048. -Marca y modelo de referencia Wacom small CTL472K1A. 		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.576	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 13/2021
------------------------------	---	-------------------

15	436-1372-1 5	10	C/U	Webcam con micrófono incorporado, con las siguientes características mínimas: - Resolución de video: Full HD 1080p - Resolución de imagen: 2 Mpx - INTERFACE: USB 2.0, con trípode incluido. Marca y modelo de referencia XIAOMI IMLAB FHD 1080P MIC PLUG AND PLAY 2MP USB.		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones

Renglon 1 - COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS:

- MOTHER GIGABYTE H410M-H LGA 1200 H/V M.2.
- DISCO SSD 240GB SATA III 2.5.
- CPU INTEL CORE I5-10400T 2.90GHZ.
- GABINETE KIT MT-K835 550W (TEC MOU PARL).
- DDR4 16 GB 3200MHZ.
- OPCIONAL DISCO 1TB.

Imagen adjunta del renglon 1

Renglon 2 - COMPUTADORA con las siguientes características técnicas mínimas:

-Procesador Intel Core i9 10900, de 10 núcleos. Zócalos compatibles FCLGA1200. Debe soportar memoria RAM DDR4. Caché 20 MB. Intel Smart Cache. Velocidad del bus 8 GT/s. TDP 65 W. Gráficos UHD Intel 630. Intel Quick Sync Video. Tecnología Intel InTru 3D. Tecnología IntelClear Video HD. Debe incluir cooler.

-Motherboard que admita procesadores Intel Core de 10a generación, y que soporte LGA1200. Chipset H470. Form Factor ATX. 4 x DIMM DDR4 Dual Channel hasta 128 GB total (32 GB single DIMM), Que soporte modulos de memoria DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz. Con conectores duales NVMe PCIe Gen3 x4 M.2. Intel GbE LAN (100/1000). Puerto D-Sub, puerto DVI, puerto HDMI. 1 x slot PCI Express PCIEX16, 1 slot PCIEX4, 3 x PCI Express x1 slots. 1 x ranura PCI. 1 x M.2 Socket 1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 PCIe x4/x2 SSD support) (M2M_SB). 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2P_SB). 6 x SATA 6Gb/s connectors. Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, y RAID 10. 4 x puertos USB 2.0/1.1. 1 x USB Type-C with USB 3.2 Gen 2 support. 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel. 6 x USB 3.2 Gen 1 ports. 2 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel. 1 x conector del ventilador de la CPU. 3 x conector del ventilador del sistema. 6 x conector SATA 6Gb/s. 2 x conectores M.2 Socket 3

Modelo de referencia de moderboard: Gigabyte H470 HD3

-4 x DIMMS Memoria RAM. DDR4. 2666mhz. CL16. 8GB (Total: 32 GB).

Modelo y marca de referencia: Kingston Fury 1x8GB HyperX HX426C16FB3/8. Cantidad: 4 dimms

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.576

LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS

N° 13/2021

-Disco de estado sólido interno (SSD) Capacidad: 250 GB, Factor de forma: M.2 2280, Interfaces: PCIe Gen 4.0, NVMe. Con tecnología 3D NAND.

Marca y modelo de referencia: WD Black SN750 DS250G3X0C 250GB negro

-Disco rígido 3½ con las siguientes características mínimas: 2TB - SATA3 6 Gb/s de 7200rpm - 64 Mb de caché latencia promedio.

Modelo de referencia: Western Digital Black 2TB 64MB WD2003FZEX.

-Gabinete con las siguientes características mínimas: Midtower, Compatibilidad de la placa base ATX, M-ATX. Con Botón de encendido, reset, led indicador de encendido, led de actividad de disco rígido y 2 (dos) conexiones USB como mínimo en su parte frontal (3.0 y 2.0). Bahías para unidades 5.25 pulgadas, Bahías para unidades 3,5 pulgadas y Bahías para unidades 2,5 pulgadas. Filtro Antipolvo. 2 ventiladores incorporados para gabinete (frontal 120 mm y trasero 80 mm). Sistema de cables ocultos. Conectores 20 4 Pin 4 4 Pin Pci-E 6 Pin 4 Sata 3 Molex Floppy.

Marca y modelo de referencia: Sentey A20 BX2-4293-SF

-Fuente de alimentación con las siguientes características mínimas: Tipo ATX v2.3, Potencia 650W reales, Corrección del Factor de Potencia, Eficiencia a Carga Típica < 83%, Fun cooler 10mm, Protección OVP, OPP, SCP, UVP.

Marca y modelo de referencia: Sentey Steel Nitro SNP650-HS

Imagen adjunta del renglon 2

Renglon 3 - Disco duro portatil con las siguientes características minimas:

Capacidad 1Tb

conexion USB 3.0 ultra rapida. Y compatibilidad con USB 2.0. Veloc. de transferencia h/ 5 Gb/s con USB 3.0.

Marca y modelo de referencia: WESTERN DIGITAL ELEMENTS 1TB

Imagen adjunta del renglon 3

Renglon 4 - Disco sólido interno, con las siguientes características minimas:

Capacidad: 240 GB

Factor de forma: 2.5 "

Tecnología de almacenamiento: SSD

Interfaces: SATA III

Marca y modelo de referencia: Western Digital WD Green WDS240G2G0A 240GB

Imagen adjunta del renglon 4

Renglon 5 - Estabilizador de tensión con las siguientes características mínimas (UPS):

Batería incorporada 12v 7Ah - Cuatro tomas.

Voltaje de entrada: 220V

Potencia pico: 650VA

Voltaje de entrada CA: 220

Rango de voltaje de entrada CA 175 - 245

Marca y Modelo de referencia: Trv Neo 650va

Imagen adjunta del renglon 5

Renglon 6 - Impresora Laser Monocromática con la siguientes características técnicas mínimas:

- Impresión doble faz manual.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.576

LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS

N° 13/2021

- Tecnología de impresión: láser.
- Posee pantalla LED para visualizar el proceso.
- Tiene entrada USB.
- Imprime 21 ppm.
- Cuenta con 2 bandejas.
- Capacidad máxima de 150 hojas.
- Soporta papel tamaño A4, A5, Oficio, Sobre C5, Sobre DL, A5 LEF, B5 JIS, Personalizado (76 x 127 mm - 216 x 356 mm).
Marca y modelo de referencia: HP Laser 107w

Imagen adjunta del renglon 6

Renglon 7 - Monitor 19" led.

MARCA DE REFERENCIA LG 19M38A negro 100V/240V.

Imagen adjunta del renglon 7

Renglon 8 - Notebook con las siguientes características técnicas mínimas:

- Pantalla de 15.6"
- Procesador Intel Core i7.
- 16 GB de SDRAM DDR4-2666 (2 x 8 GB)
- SSD M.2 240 GB o superior
- HDD SATA de 1 TB
- LAN inalámbrica, Puerto Ethernet 10/100/1000 GbE NIC
- Puertos de video HDMI.
- Webcam.
- Puertos USB 3.0, Lector de tarjeta de memoria, Conexión Bluetooth, Autonomía de la batería de 9 o mas horas.
- Marca y modelo de referencia: HP 250 G8 con Intel core 7, 16 GB

Imagen adjunta del renglon 8

Renglon 9 - "Notebook: ,Procesador AMD A6-Series.

Memoria RAM de 4GB.

Pantalla LED de 15.6"".

Resolución de 1366x768 px.

Placa de video AMD Radeon R4.

Conexión wifi.

Con al menos 2 puertos USB y puerto HDMI.

Incluye lector de tarjeta de memoria.

Modo de sonido Stereo."

Imagen adjunta del renglon 9

Renglon 10 - Pendrive 64 GB Usb 3.0. Marca y modelo de referencia: Kingston DataTraveler 100 G3

Imagen adjunta del renglon 10

Renglon 11 - PROYECTOR con las siguientes características técnicas mínimas:

Brillo de la imagen: 3600 lm

Tamaño de la imagen: 30 "" - 300 ""

Con Wi-Fi: Sí

Conexiones de entrada: HDMI, VGA, USB-A, USB-B, RCA

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.576

LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS

N° 13/2021

Fuentes de luz: UHE

Con modo Eco: Sí

Con control remoto: Sí

Con parlante: Sí

Resolución nativa: 1024 px x 768 px

Altura x Largo x Profundidad: 77 mm x 302 mm x 234 mm

Peso: 2.5 kg

Rango de distancia de proyección: 0.89 m - 10.95 m

Relación de contraste: 15000:1

Emisión de sonido en modo normal: 37 dB

Emisión de sonido en modo Eco: 28 dB

Vida útil de la fuente de luz: 6000 h

Tipo de zoom: Analógico

Sistemas operativos compatibles: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, OS X, macOS

Cables incluidos: VGA, Cable de alimentación

Tecnología de proyección: 3 LCD"

Marca de referencia: EPSON POverLiteX41

Imagen adjunta del renglon 11

Renglon 12 -Punto de acceso con las siguientes características mínimas:

- Entorno Interior/Exterior, Dual banda simultáneo 5GHz y 2.4 GHz, Estándar Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac., MIMO 2X2, Hasta 867 Mbps en 5GHz (802.11ac), Hasta 300 Mbps en 2.4GHz y 5 GHz (802.11n), 1 Puerto Ethernet Gigabit 10/100/100 Mbps, PoE de entrada de 24 V 0.5A opcion de 802.3af.
- 2 Antenas desmontables: 3 dBi en 2.4 GHz y 4 dBi en 5 GHz.
- Potencia de salida del radio: 100 mW, Seguridad Wireless : WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), Soporte VLAN : 802.1Q.
- Soporte para cantidad clientes concurrentes: superior a 200.
- Fuente de alimentación PoE.
- Debe incluir antenas y Fuente de alimentación.
- Marca y modelo de referencia: Ubiquiti Unifi Mesh UAP AC M

Imagen adjunta del renglon 12

Renglon 13 -Switch con las siguientes características mínimas:

- KVM Switch 4 puertos Keyboard, VGA, Mouse. KVM switch de 4 puertos con conexiones VGA y USB a computador.
- Resolución de vídeo De Alta Calidad hasta 2048 x 1536.
- Debe incluir todos los cables requeridos.
- Modelo de referencia: Trendnet TK-423K

Imagen adjunta del renglon 13

Renglon 14 -Tableta digitalizadora con las siguientes características mínimas:

- Ancho de area de trabajo 95 mm, largo area de trabajo, con lapiz incluido, Resolución de la imagen 2540 lpi
- Niveles de sensibilidad de presión 2048.
- Marca y modelo de referencia Wacom small CTL472K1A.

Imagen adjunta del renglon 14

Renglon 15 -Webcam con micrófono incorporado, con las siguientes características mínimas:

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones



"2021 - Año de homenaje al premio nobel de medicina Dr. César Milstein"

EXPEDIENTE N° 137.576

LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS

N° 13/2021

- Resolución de video: Full HD 1080p
- Resolución de imagen: 2 Mpx
- INTERFACE: USB 2.0, con trípode incluido.

Marca y modelo de referencia XIAOMI IMLAB FHD 1080P MIC PLUG AND PLAY 2MP USB.

Imagen adjunta del renglon 15

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.576	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 13/2021
------------------------------	---	-------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2021, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@.....,

N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2021, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2021.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE